

PUREZZA™
PREMIUM WATER

Frizzante Box

Unités sous comptoir offrant une protection UV intégrée et une filtration haute performance pour le secteur HoReCa

Unités robustes et fiables offrant des options d'eau réfrigérée, à température ambiante et gazeuse, idéales dans l'environnement HoReCa.
Il est recommandé de connecter le Frizzante Box aux Towers Murano, Stella, T-bar ou Campione afin d'offrir une solution de distribution complète.



PUREZZA
By WATER TROPIC OI
06 93 93 56 51
Contact@water-tropic.re

TECHNOLOGIE DE POINTE



Filtration performante

Des filtres de qualité professionnelle sont utilisés pour répondre aux besoins d'une consommation d'eau élevée, en traitant la couleur, le goût et l'odeur, pour une eau cristalline et savoureuse.



Technologie de refroidissement Ice Bath

Le système de refroidissement de l'eau Ice Bath fournit de grands volumes d'eau glacée, répondant ainsi aux besoins des environnements où cela est primordial.



LED UV intégrée

Le système UV LED intégré en ligne assure la protection UV de l'approvisionnement en eau.



Gaz R290

Réfrigération éco-durable utilisant le gaz R290, pour un faible impact environnemental.



Caractéristiques

- ▶ Surfaces externes en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage
- ▶ Trois options de distribution d'eau : froide, à température ambiante et gazeuse
- ▶ Carbonateur professionnel en acier inoxydable




- ▶ Système LED UV intégré à l'appareil pour protéger l'alimentation en eau
- ▶ Isolation supplémentaire pour maintenir et réguler la température, offrant des performances thermiques améliorées même dans des conditions humides



- ▶ Choisissez parmi les modèles Purezza Stella, T-bar, Murano et des tours pour s'adapter à tous les lieux
- ▶ Système de recirculation conçu pour produire de l'eau froide même lorsque le distributeur est situé à une plus grande distance du Frizzante Box
- ▶ Disponible en trois capacités : 80 l/h - 160 l/h - 280 l/h



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Frizzante 80 Box

Frizzante 160 Box

Frizzante 280 Box

Options d'eau



By WATER TROPIC OI
06 93 93 56 51
Contact@water-tropic.re

Dimensions	Box 80 : 320 mm (L) x 475,6 mm (H) x 472 mm (P) Box 160 : 506 mm (L) x 608 mm (H) x 474 mm (P) Box 280 : 791 mm (L) x 812 mm (H) x 579 mm (P)
Poids	Box 80 : 29 kg net Box 160 : 33 kg net Box 280 : 83 kg net
Capacité de stockage	Bain de glace : 80 Boîte : 5 l - 160 Boîte : 18 l - 280 Boîte : 90 l Réservoir à gazéification : 80 Boîte : 1 l - 160 Boîte : 2 l - 280 Boîte : 3 l
Capacité de distribution	Box 80 : jusqu'à 80 l/h Box 160 : jusqu'à 160 l/h Box 280 : jusqu'à 280 l/h
Compresseur	Box 80 : (R290) : 230 V/50 Hz (R134a) : 115 V/60 Hz Box160 - 280 : (R290) 230 V/50 Hz
Température de sortie de l'eau	5 °C à 12 °C
Système de refroidissement	Banque de glace à double serpentin
Testé et certifié	



Purezza Premium Water est une marque commerciale commercialisée par Blupura Srl.

Blupura Srl se réserve le droit, afin de refléter ses efforts continus en matière de recherche et développement, de modifier ou de changer les spécifications sans préavis. Purezza Premium Water et le logo Purezza Premium Water, Firewall et le logo Firewall sont des marques déposées dans les pays où le groupe et Trading opèrent. Blupura Srl est autorisée à utiliser BioCote et le logo BioCote, qui sont des marques déposées de BioCote Ltd.

PUREZZATM
PREMIUM WATER