

# Perceuse visseuse LXT

# DDF485RTJ

18 V Li-lon - 5 Ah - Ø 13 mm

#### Idéal pour le vissage en série

Moteur sans charbon: usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.



## LXT BL XPT

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Éneraie 18 V Tension LXT **BL** Motor Protection de la batterie

Vitesse à vide max 0 - 500 / 1900 min<sup>-1</sup>

50 / 27 Nm Couple max. fixation franc/élast Réglage couple embrayage 21 Ø de forage en bois max. 38 mm Ø de forage en acier max. 13 mm 1/2"-20UNF " Tige de conduite 1,5 - 13 mm Capacité du mandrin Niveau de pression acoustique (L pa) 74 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Niveau de vibration (3 axes), forage  $\leq$  2,5 m/s<sup>2</sup> Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s<sup>2</sup> Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 1,4 - 1,7 kg

Dimensions du produit (L x I x H): 169 x 79 x 255 mm

### Code EAN 0088381866439

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





Lampe LED pour éclairer la zone de travail

**AVANTAGES PRODUITS** 

Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



## **PRODUITS COMPATIBLES**

### **ACCESSOIRES DE SÉRIE**

251314-2

VIS M4X12

346317-0

Crochet de ceinture

450128-8

Protection bornes pour batterie

766027-7

Mandrins plastiques auto-serrants 13

784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double

821550-0

837916-4

Moulage MAKPAC

Coffret MAKPAC

**PRODUITS DE SÉRIE** 

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -

195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-

**ACCESSOIRES OPTIONNELS** 

821550-0

Coffret MAKPAC

837916-4

Moulage MAKPAC